

# Configuration de Cisco Jabber pour la téléphonie sur PC

Suite à la migration vers le nouveau domaine, il est nécessaire de remettre en place l'accès à la téléphonie IP. Lors du premier lancement du logiciel Cisco Jabber, la fenêtre du logiciel s'ouvre par défaut :




Vous devez saisir votre identifiant qui est de la forme UID@uphf.fr Votre UID est une information que vous pouvez trouver dans <https://sesame.uphf.fr>. Pour cela connectez-vous, puis allez dans l'onglet "Gérer mon compte". Vous pouvez alors voir votre UID dans le champ "Identifiant numérique unique (uid)".


Vous pouvez alors saisir votre nom d'utilisateur Jabber comme ceci et cliquer sur "Continuer" :



Après quelques secondes, vous obtenez le message suivant qui vous invite à patienter le temps nécessaire :



La dernière étape consistera à saisir votre mot de passe de l'ENT lorsqu'il vous sera demandé et de cliquer sur "Connexion".



From:

<https://www.uphf.fr/wiki/> - **Espace de Documentation**

Permanent link:

[https://www.uphf.fr/wiki/doku.php/outils/poste\\_de\\_travail/migration\\_ad/cisco\\_jabber](https://www.uphf.fr/wiki/doku.php/outils/poste_de_travail/migration_ad/cisco_jabber)



Last update: **2025/03/03 06:33**